



FICHE TECHNIQUE 2017



Bonjour, le K'fé Quoi est heureux de vous accueillir.

Pour le matos (son, light), tout est sur place ainsi qu'une sympathique équipe technique son et lumière et d'accueil (Si vous avez vos technos merci de nous faire savoir).

Son



Contact : Mr Brown : 06 85 35 68 42 – direction@le-kfe-quoi.com

Console : Soundcraft Si expression 24. (Enregistrement multipistes direct to disk) - **Multipaire** : 24/8/2

HP façade : 2 têtes Yamaha Dxr 15 + 1 rappel Dxr 15 (en haut au centre) + 2 sub Yamaha Dxs 15 + 2 sub JBL amplifiés / filtrés / processés - **HP retour** : 4 Yamaha Dxr 15 + 2 HK 15' sur 6 circuits.

Micros / Di : 4 sm 58 Shure, 1 beta 58a Shure, 3 sm 57 Shure, 1 beta 52a Shure, 3 e604 Sennheiser, 2 blue cardinal Electro-voice, 2 e906 Sennheiser, 1 md421 Sennheiser, 2 static Superlux, 1 kit micro Drum Prodipe. 6 Di box passives. **Pieds** : 6 petits + perchettes, 10 grands + perchettes et perchettes + **le câblage qui va avec**.

Backline - une – bonne- batterie (complète). Premier - est aussi à votre disposition.



Le K'fé Quoi!
Salle de spectacles
Forcalquier (04)



Catering / Hébergement

Contact : NattyNat : 06 42 82 49 90 – accueil@le-kfe-quoi.com



Repas : Ils sont prévus - plutôt- avant le concert : 19h30 pour les artistes, techniciens et l'équipe du K'fé Quoi !
 Consos : à discrétion. Pour les accompagnants supplémentaires, invités du groupe, une participation de 5€ sera demandée par repas.

Hébergement : (si le groupe est basé à plus de 100 km), il s'agit de 5 lits simples dans une pièce et 3 canapés-lits dans une autre + douche + toilette.

















Lumière

Contact : Nicolas Camani : 06 52 01 92 75 – lumiere@le-kfe-quoi.com



Legende :

- | | | | |
|------------------------------|--|------|---|
| Grill tube
Diamètre50 |  | | |
| Blinder |  | X 2 | |
| Sun strip |  | X 4 | |
| Par a led
(rvb strob dim) |  | X 8 | |
| Par a led |  | X 4 | |
| Par 36 |  | X 12 | |
| Par 56 court |  | X 4 | |
| Par 64 long |  | X 2 | |
| Pc 500 |  | X 6 | |
| lyres
(robe spot xt 160) |  | X 4 | |
| Machine a
fumée |  | X 1 | |
| | | | Splitter 4 out  |
| | | | Armoire de
distribution
32 a triphasé
4 direct 16a  |
| | | | Gradateur 18
circuit  |

Patch	Projecteurs	Nbre	position	Dir	puissance	Canal	splitter	grada
1	Par 64 pc 1000	1 01	Perche salle cour	salle	2000w		4	1
2	Pc 1000	1	Perche salle jardin	piano	1000w		4	2
3	par 64	2	manteau lat.	Rappel croisé	2000w		4	3
4	pc 500	1	face centre	plateau	500w		4	4
5	pc 500	1	face jardin	plateau	500w		4	5
6	pc 500	1	face cour	plateau	500w		4	6
7	pc 500	1	manteau centre	plateau	500w		4	7
8	pc 500	1	manteau latéraux	plateau	500w		4	8
9	Par 56	2	Manteau latéraux	plateau	600w		4	9
10	Par 56	1	Manteau centre	plateau	300w		4	10
11	Par 56	1	lointain centre	plateau	300w		4	11
12	F1	3	Sol loint jar	fx	90w		4	12
13	F1	3	loint jar	fx	90w		4	13
14	F1	3	loint centre	fx	90		4	14
15	F1	3	Lointain cour	fx	90w		4	15
16	F1	3	Sol lointain cour	fx	90w		4	16
17	blinder	2	Sol lointain lat	fx	2000w		4	17
18	Par 64	2	Régie	plateau	2000w		4	18
19	Par led ignition	1	lointain jardin	plateau	36w	7	1	
26	Par led ignition	1	lointain centre	plateau	36w	7	1	
33	Par led ignition	1	lointain centre	plateau	36w	7	2	
40	Par led ignition	1	lointain cour	plateau	36w	7	2	
47	Par led ignition	1	milieu jardin	plateau	36w	7	1	
54	Par led ignition	1	milieu cour	plateau	36w	7	2	
61	Par led ignition	1	Sol face jardin	Croisé plateau	36w	7	1	
68	Par led ignition	1	Sol face cour	Croisé plateau	36w	7	2	
113	sunstrip	1	Sol lointain jardin	fx	800w	10	1	
123	sunstrip	1	lointain centre	fx	800w	10	1	
133	sunstrip	1	lointain centre	fx	800w	10	2	

Patch	Projecteurs	Nbre	position	Dir	puissance	Canal	splitter	grada
143	sunstrip	1	Sol lointain cour	fx	800w	10	2	
153	lyres	1	milieu jardin	fx	300w	9	3	
162	lyres	1	lointain centre	fx	300w	9	3	
171	lyres	1	lointain centre	fx	300w	9	3	
180	lyres	1	milieu cour	fx	300w	9	3	
189	Par led varytec	1	face jardin	plateau	15w	6	1	
195	Par led varytec	1	lointain jardin	plateau	15w	6	1	
201	Par led varytec	1	face cour	plateau	15w	6	2	
207	Par led varytec	1	lointain cour	plateau	15w	6	2	

Lyre	Par led ignition 24x1 w white	par led varytec led pad 147
robe spot xt 160	mode 6	6 canaux
mode 1	7 canaux	1 dimmer
9 canaux	1 rouge	2 rouge
1 pan	2 vert	3 vert
6 couleurs	7 dimmer	4 bleu
7 r gobos		5 strobe
8 rot gobos		6 no fonction
9 dimmer		

Contrôleur midi mk2 apc40 + logiciel SunLite + Pc



Communication - Julie Pitaud : 06 99 35 62 83 – communication@le-kfe-quoi.com

Street marketing - Cédric Orta : 06 74 54 29 71 – kirikou@le-kfe-quoi.com

Administration - Lauriane rialhe : 06 73 70 79 79 - lekfequoi.adm@gmail.com

Bienvenue

